

Ficha Técnica

CANAL ORGANIZADOR

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Nomes:

Canal Organizador, Calha Úmida, Escorredor de Louças de Embutir, Calha Molhada, Organizador Modular.

Função:

O canal organizador é perfeito para secar, organizar e armazenar louças como copos, pratos e talheres, retendo água em sua parte inferior. Este canal organizador é o único capaz de se configurar em qualquer tamanho de bancada.

Aplicação:

Este canal Organizador é ideal para cozinhas residenciais com bancadas de praticamente qualquer material que tenham espaço para embutir o produto.

Cores:


Branco, Bege, Cappuccino, Cinza Chumbo, Preto Vulcano.

Configurações:

Pratos, Misto (Copos e Talheres).

Quantidade por volume e embalagem:

Cada volume contará com uma caixa que inclui 3 peças que podem variar de acordo com a configuração:



Módulo de Pratos

Módulo Misto (talheres e copos)

2. CARACTERÍSTICAS

Gerais:

- Totalmente modular, permite personalizar a quantidade e posição de cada tipo de módulo;
- Configurável em qualquer tamanho múltiplo de 30cm;
- Fundo removível e fácil de limpar;
- Capacidade por módulo: 6 Copos e 18 Talheres ou 6 pratos;
- Produzido em polímero termoplástico e disponível em várias cores;
- Projetado para não danificar as louças com material que não arranha e design com cantos arredondados;
- Possui aditivo antibactericida.
- Possui aditivo anti-UV que protege contra raios solares evitando degradação e mantendo aparência original.





Aparência:



3. DADOS TÉCNICOS

Dimensões:

A	B	C	Dm	Dp
308mm	190mm	45mm	59mm	4mm



Capacidade dos módulos:

- Módulo de Pratos: 6 Pratos
- Módulo de Copos: Aprox. 6 Copos e 18 Talheres.

Capacidade Total:

A tabela a seguir mostra a capacidade de residentes e refeições que o canal organizador pode suportar simultaneamente de acordo com a quantidade de módulos. Note que a distribuição entre módulos de pratos e módulos de talheres e copos deve ser igual e em caso de número ímpar deve se utilizar um módulo de prato a mais.

	1 Residente	2 Residentes	3 Residentes	4 Residentes	5 Residentes
2 Refeições	2	2	3	3	4
3 Refeições	2	3	4	5	6
4 Refeições	2	3	5	6	7

*Os números representam a quantidade de módulos.

*Louças adicionais necessárias para o preparo das refeições foram consideradas. Mas algumas louças podem ocupar mais espaço que o normal extrapolando a capacidade do canal organizador.


4. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Corte:

Marque o recorte na bancada de acordo com as medidas do produto. O corte deve ser retangular. As dimensões variam com o número de módulos conforme a tabela a seguir. Corte a superfície com equipamentos adequados para o material da bancada. Procure um profissional com experiência para realizar o procedimento.



Quantidade (n)	Largura	Comprimento
1	172mm	304mm
2	172mm	616mm
3	172mm	928mm
4	172mm	1240mm
5	172mm	1552mm
6	172mm	1864mm
7	172mm	2176mm
8	172mm	2488mm

Fórmula: Comprimento = (n*312mm) – 8mm



Posicionamento:

Após o corte, limpe a superfície de modo que fique totalmente limpa e seca antes da instalação das peças. Posicione as peças no alojamento a fim de verificar a posição dos suportes que serão colados. Importante: Posicione os conjuntos completos visto que o conjunto completo ocupa mais espaço e os suportes devem ser colados com folga de aproximadamente **4mm** entre eles.




Aplicação de Cola:

Aplique cola na extremidade do corte, de forma que a cola se espalhe após posicionar o suporte. Recomenda-se o uso de cola PU para pedras e mármore, ou silicone. Apenas o suporte deve ser colado, as demais partes são móveis.

Imediatamente após aplicar cola, posicione os suportes nos locais previstos na figura 4 e remova o excesso de cola. Se possível, preencha com silicone os espaços vazios na parte inferior entre o suporte e a bancada que podem existir caso o corte não esteja perfeito, melhorando a ancoragem e evitando vazamentos.

Tempo de Secagem:

Certifique-se de que o suporte permaneça por 24h sem contato com água, e só após esse período posicione as demais peças, a fim de evitar que as partes móveis colem no suporte.



5.RECOMENDAÇÕES

Exposição ao sol:

O produto conta com material com aditivos anti-UV que o protege de radiação ultra violeta responsável pela degradação dos plásticos comuns. Para uma camada extra de proteção e durabilidade ainda mais longa recomenda-se o uso de películas anti-UV em vidros e janelas próximas que protegem não só o canal organizador mais qualquer outro objeto da cozinha que possa ser mais sensível a radiação solar.

Transporte e Manuseio:

Durante o transporte e manuseio das caixas, deve-se evitar que ocorram choques, impactos ou contatos com elementos que possam comprometer a integridade dos mesmos, tais como: objetos cortantes ou pontiagudos com arestas vivas, pedras, etc. O descarregamento deverá ser efetuado cuidadosamente, não devendo permitir que as caixas sejam lançadas diretamente ao solo a fim de evitar amassamentos, quebras, perfurações dos mesmos ou concentração de cargas num único ponto.

Armazenamento:

O armazenamento dos canais organizadores deverá ser efetuado em locais isentos de quaisquer elementos que possam danificar o material, tais como: superfícies rígidas com arestas vivas, objetos cortantes ou pontiagudos, pedras, etc. As embalagens devem ser mantidas em local protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

6. TESTES E ENSAIOS

Todos os testes e ensaios são realizados conforme normas internas de fabricação.

NOTA

A IBMF Indústria de materiais e ferramentas para construção LTDA possui como princípio o melhoramento contínuo dos produtos de sua fabricação. Eventuais alterações poderão ser feitas neste manual técnico, sem prévio aviso objetivando o seu aperfeiçoamento.

Dúvidas?

Ligue para (48) 3658-9700 ou diretamente para nossa

Assistência Técnica no (48) 3658-9736 e-mail:

qualidade@metasul.ind.br

The word "ARQUITECH" is displayed in a bold, black, sans-serif font, centered within a white rectangular box with rounded corners and a thick orange border.

Escritório Comercial

R: Verino Fortunato Coan, 576, Rio Bonito

Santa Catarina, Braço do Norte – 88750-000

www.metasul.ind.br

1ª Edição – Jan 2022

HISTÓRICO DE REVISÕES USO INTERNO:

Edição	Data	Descrição
1	17-jan-22	Primeira versão completa